

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



CENTRAL BOSCH ACTIVE LINE PLUS 50NM

Batterie
BOSCH POWERTUBE 400WH INTEGRÉE

Temps de charge / Autonomie*
100 % : 5H30 / 50>130 KM

Display
BOSCH PURION

Assistance
5 MODES D'ASSISTANCE + MODE PIÉTON

Cadre
ALUMINIUM 6061 T6. RIGIDE

-

SPINNER ODESA SUSPENDUE 63 MM

Dérailleur / vitesses
SHIMANO ALTUS / 8 VITESSES

À DISQUES HYDRAULIQUES SHIMANO ALTUS AV. ET AR.

RÉGLABLE NOIRE

Poignées
VELO ERGONOMIQUE 125/125

Potence

Jantes

28" - MACH 1 TRAXX - 32 TROUS

Pneus SCHWALBE PRO 28 X 1,75

Selle ROYAL RESPIRO

> Tige de se**ll**e SUSPENDUE 27,2 X 350MM

Eclairage
TRELOCK LED AVANT ET ARRIÈRE

BÉQUILLE STANDWELL LATERALE ARRIERE /
PORTE-BAGAGE / GARDE BOUE

Tailles
S: 43 CM-28"/M: 48 CM-28"/L: 53 CM-28"

Garantie

CADRE 10 ANS, MOTEUR ET BATTERIE 2 ANS

*Les autonomies sont indiquées à titre indicatif. Elles sont mesurées selon un protocole de tests défini par Easybike Group ou communiquées par le fabricant de batteries. Les facteurs de perte d'autonomie principaux sont : vent contraire, dénivelés positifs, température inférieure à 15°C, pneus sous-gonflés, poids de l'utilisateur supérieur au poids nominal défini pour nos tests (70 kg), mauvais réglages du vélo, mauvais eutilisation des vitesses.